



CATÁLOGO DISTRIBUIDORES

RODAC S

INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

QUEM SOMOS

Somos uma empresa especialista em rodas bipartidas e rodas com anel para empilhadeiras, com foco para montadoras e distribuidores. Nossos produtos atendem aos mais altos padrões de qualidade e focam na segurança e bem-estar de nossos clientes.

Buscamos atender aos nossos pedidos no menor prazo possível com qualidade e seriedade que nossos clientes merecem. Visando sempre a garantia da satisfação de nossos consumidores e estabelecendo parcerias de longos prazos, com preços extremamente competitivos. Nossa empresa é composta por profissionais com experiência de 15 anos no mercado de rodas. Com isto aliamos esta experiência ao objetivo de nos tornamos seu melhor fornecedor.



DISTRIBUIDORES



fILfIRK



HYSTER



KOMATSU

MADAL



EMPILHADEIRAS

PRODUTOS E SERVIÇOS

Todos os nossos produtos são fabricados na cor preta, caso seja necessário alguma cor específica, favor entrar em contato especificando a mesma.

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8	58-15796	FT LX50 SIMÉTRICA H50CT	2092534 2587003 8524822	4,8
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-43	H35-40XM H40XMS	2022925	4,2
4,00x9	6.00x9	58-2735	H 50 FT (FORTIZ)	2590053	7,9
4,00x9	6.00 x 9	58-97	Y-40/H55/65 XM	61220AB 359340	6,1

HYSTER



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x10	6,50x10	58-09230RS	H 55/60/70 FT (FORTIZ)	2067044 REFORÇADA	10,8
5,00x10	6,50x10	58-5599P	H 60/70 FT (FORTIZ)	2067044	8,8
5,00X10	6.50 x10	58-599 58-2159	H40-50-60 K H35-45-55 N H45/55/60 XM (IMPORTADA)	147441 804103 135916 236437	8,8

HYSTER



Tamanho do Aro	Dimensão do Pneu	Código Rodacs	Equipamento Modelo	Número Original	Peso (kg)
5,00X12	7.00 x12	58-9696P	H 60/80/90J - H 40/50/60K - H80 XL2	819621 45725A 809358 343381	13,1
	7.00 x12	58-8377	H80 XM H110XM	2035044	13,5
	7.00 x12	58-4517	H45N (dianteira) H50/55/60 XM ADAPTAÇÃO PARA 12''	1334813 1334815	13,5
	7.00 x12	58-3623	H110 XL2	-	13,3
	7.00 X12	58-2375	H50 FT	2620110	14,6
	7.00 x12	58-199	H 45/50 XM SÉRIE D177-BR	377.846	13.8

HYSTER



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-13397	CMP 18L (Traseira)	Série 158L-1199-6851KF 1813.136 845006	4,5
4,00x9	6.00 x9	58-63	C-300 HY-40 (Direcional)	1.830-383	5,8
	6.00 x9	58-593	Y-2024 Y-4024 (Direcional)	103368 103370	6
	6.00 x9	58-3296	CGP 20-25-30 GPY 25 (C/ flange afast)	2790354	6,8

CLARK



CLARK

Tamanho do Aro	Dimensão do Pneu	Código Rodacs	Equipamento Modelo	Número Original	Peso (kg)
5,00x10	6.50 x10	58-5714	GPY 20-25-30 CGP 30 / CMP 25L (Traseira) (C/ flange afast)	2740192 (Importada)	9,9
	6.50 x10	58-9032	C 30(traseira)	86 FY 8002106	9,9
	6.50 x10	58-13429	CMP 25 L (SERIE CMP 230L-4491- 6878KF) CMP30L	926286 926287	9,5
	6.50 x10	58-3297	CFY-25 - C300- FY-60 - HY-60	3.306.365	9,2
	6.50 x10	58-136	C500 - HY50-55 (Direcional)	3.307.092	9



CLARK



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x12	7.00 x12	58-214	C500- HY40-45-50-70-80	3.306.233	14,1
	7.00 x12	58-2070	CFY 40-50	3.306.228	14
	7.00 x12	58-5082	CGP 20-25 - GPY25 - CMP 25- 25L CGY 20 - 25 (C/ flange afast)	2392044 926266	13,9
	7.00 x12	2414117	540L (Traseira) (C/ flange afast)	-	14,2

CLARK



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x12	7.00 x12		CGP45	-	14,9
	7.00 x12	58-4754	C25 (C/ flange afast)		
	7.00 x12	58-2515	CMP40L Série CMP450L-	01516878KF	15,1
	7.00 x12	58-3742	CMP40L	2.650.215 Tipo LP Série CMP450L-0331-6872	13

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-4933	FG18 (traseira)	912.433.1400 912.433.0020 912.434.0020 912.390.5500	4,2
4,00x9	6.00 x9	58-84	FG25 / FG 25 K(tras)	914.390.6200 914.432.1500 914.434.0020	5,3



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x10	6.50 x10	58-3250	G 25 / FG 15/FG 30N(SERIE AF1300589	(ANO 2005)	7,5
	6.50 x10	58-8049	FG18 (dianteira)	912.332.1800 912.390.6500 916.433.0020	7,5
5,00x12	7.00 x12	58-4514	FG25 (dianteira)	-	12,6
	7.00 x12	58-4881	FG25- 30 - 35- 40/ FG 25K (diant)	914.3321.800 914.3906.400	12,5



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-4933	GP15AF	-	4,2
	5,00 x 8	58-43	Yale-Eaton (japonesa)	9.000.334-00-7156002-C 920432600	4,1
			GP40AF (traseira)		



Tamanho do Aro	Dimensão do Pneu	Código Rodacs	Equipamento Modelo	Número Original	Peso (kg)
4,00X9	6,00 x9	58-2735 P	VERACITOR GLP 050 VX (reforçada)	580047732	7,8
4,00x9	6,00 x9	58-3873	GP-50-RF/GTP50	7.108.083-00CC 5.059.705-34 5.059.705-34	5,6
	6,00 x9	58-8199	GP/GLP/GDP-20/25 RE -50TG GP40AF /	9.000.074-00 7.108.061-00 924356-00	5,3
	6,00 x9	58-4354	EF25 (traseira)	1272742-20	5,5

Yale



Tamanho do Aro	Dimensão do Pneu	Código Rodacs	Equipamento Modelo	Número Original	Peso (kg)
5,00x10	6,50 x10	58-4966	275 / R25-25-27 / LP44 / G51-83P	65389-90 5078534 7108022	7,7
	6,50 x10	58-3838	GLP 50LK		7,7
	6.50 x10	58-11889	Yale-Eaton / GP15AF / GP30-40AF-RF	9.000.084-00 7.156.003	8,2
	6.50 x10	58-4286	Yale GLP 060/070 VX	(GLP070VXYGSV103) 2.600.114	8,3
	6.50 x10	58-11831	G83P (c/ flange afast)		7,7

Yale



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x12	7.00 x12	58-13428	G51-83-87P (traseira)	7.108.016-03 5054616	13,4
	7.00 x12	58-13427	G51-83 (dianteira) R25	650.127 7.108.015-03	13,5
	7.00 x12	58-7294	GP/GLP GDP-20/25	900247400 - 5184.830/06 7108.8500	12,7

Yale



Tamanho do Aro	Dimensão do Pneu	Código Rodacs	Equipamento Modelo	Número Original	Peso (kg)
5,00x12	7.00 x12	58-3872	GP50RE - GTP050-055RL	505971593	13,3
	7.00 x12	58-4422	GR25RE(japonesa)	-	13,6
	7.00 x12	58-2375	VERACITOR GP 050 VX (DIANTEIRA)	580051544	13,2
	7.00 x12	58-4049	GLP 090L-JNGBF109 VERACITOR VX90	1.394.510 (Ano 2004)	19,1
	7.00 x12	58-4061	TDE173	-	13,1
	7.00 x12	58-4528	EF25 (dianteira)	1277242-21	13,2

Yale



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400x 8	58-3977	FG 7-9	-	4,5
	5,00 x 8 serve no pneu 400x 8	58-4933	FG15 4FG20-25 (traseira)	44.370.12000-60 44.210.20541-40 44.108.10481-71	4,2
4.00x9	6.00 x 9	58-2151	8FG 25 (Traseira) FG-10 (dianteira) FG-15 (dianteira) FG-20 (traseira) FG-25 (traseira)	34A-27-00080	5,6
4,00x9	6.00 x 9	58-84	42-7FG25		5,3

TOYOTA
EMPILHADEIRAS



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x10	6,50X10	58-12045	FG 30 TRASEIRA	44209320262-7 4422098007-71 442100AB21-71	7,5
5,00x10	6,50 x10	58-3250	FG20 (traseiro) FTG15 (dianteiro) 4FG20-25 (dianteira)	44.130.12000-60 44.209.32062-71	7,5
5,00x12	7.00 x12	58-2909	FG20-25 (dianteira)	44.110.20541-60 44.209.20541-71	13,2
	7.00 x12	58-4457	Toyota Elétrica	-	12,5

TOYOTA
EMPILHADEIRAS



RODAC S
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400x 8	58-10536	J-01 (Traseira)	40.300.43K.05	4,2
4,00x9	6.00 x9	58-7748	PJ-02A25U (Dianteira)	40.300.50K.05	5,7
5,00x10	6.50 x10	58-11147	J-01 (Dianteira)	40.300.43K.05 40.300.L.1325	7,6
5,00x12	7.00x12	58-7749	PJ-02A25U (Dianteira)	43.300.50K.05 43.300L.2009-A 43.300L.1126	12,7

NISSAN
FORKLIFT



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
4,00x9	6.00 x9	52-63	MD250-GLR25	7414/2	5,8
5,00x12	7.00 x12	58-214	C25/1500	7383-2	14,1

MADAL

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
2,5x8	3.50 x8	58-9413	TENNANT	23233-A	4,2
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-3180	TENNANT	53818	4,5



<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
4,00X9	6.00X9	58-14845	CPQD 25	modelo CP 0D25	5,7
4,00 x9	6.00 x9	58-4743	5814206 58 4753 - C25 traseira	5814206 58 4753 - C25 traseira	9,5

HELI
EMPILHADEIRAS



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00X10	6.50 x10	58-599	GTP 060RL		8,8
5,00x12	7.00x12	58-14844	CPQD 25	modelo CP 0D25	14,1
5,00 x12	700 x12	58-4746	C 25	C 25	16,50

HELI
EMPILHADEIRAS



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
5,00x12	7.00x12	58-16001	CLX 25	06 FUROS CLX DIANTEIRA	16,5
4,00X9	600X9	58-8376	CLX25	08 FUROS CLX 25 TRASEIRA -	8,8

STILL



RODAC S
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
3,00x8	5,00 x 8 serve no pneu 400 x 8	58-5361	FG 18 (Traseira)	34 A-28-00110	4,2
4,00x9	6.00 x 9	58-2151	FG 25 (Traseira)	34A-27-00080	5,6
5,00x10	6.50 x 10	58-8049	FG 18 (Dianteira)	34 A-27-00071- 34 A-27-00090- 34 A-27-00041- Ref Lark-Lfk203	7,5
5,00x12	7.00 x 12	58-4508	FG 25T11		12,7
	7.00 x 12	58-4881	FG 25 (Diant) .FG 40 T/Z(Tras.)	34 B-27-00210 34 B-27-00010	12,5

KOMATSU



RODAC S
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

<i>Tamanho do Aro</i>	<i>Dimensão do Pneu</i>	<i>Código Rodacs</i>	<i>Equipamento Modelo</i>	<i>Número Original</i>	<i>Peso (kg)</i>
4,33x8	18 x 7-8	58-15792prata	Empilhadeira Maxloader 25 BQelétrica	Simétrica traseira	6,4
4,00x9	600x9	58-15807		08FUROS TRASEIRA	8,8
5,00x10	6.50 x 10	58-14869	Empilhadeira Maxloader 3e 3,5 ton		7,6

MAXLOADER



RODACS
INDÚSTRIA DE RODAS LTDA

Distribuidor Autorizado:



Kombat
empilhadeiras

Pneus

www.kombatempilhadeiras.com.br

☎ (12) 3933-5976 📞 (12) 99795-8802

kombat@kombatempilhadeiras.com.br

Rodovia Geraldo Scavone 2730 ▪ Jardim Califórnia ▪ Jacareí ▪ São Paulo
Condomínio Vale industrial Paulista ▪ CEP: 12305-490